

СТѢННОЙ
КАЛЕНДАРЬ ВЕСНЫ
ПЕРМСКАГО КРАЯ.

Время прилета птицъ, расцвѣта первыхъ весеннихъ цвѣтовъ
и другихъ явленій природы.

Составилъ П. В. СЮЗЕВЪ.

ЦѢНА 15 КОП.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ.

Въ пользу Ремесленно-земледѣльческихъ колоній
Пермскаго Общества пособіемъ Обществу.



ОЖАНСКЪ.
Типографія П. П. Сбоева.
1904.

КЪ ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Меня искренно радуешь успѣхъ перваго изданія, которое разошлось безъ остатка; значить **календарь весны** нуженъ, представляетъ интересъ.

Календарь, являясь практическимъ пособіемъ для наблюденій развитія нашей природы весной, въ то же время имѣетъ цѣлью побуждать къ наблюденію періодическихъ явленій, въ извѣстной степени способствуя развитію такъ мало еще распространеннаго у насъ „чувства природы“.

Въ послѣдней четверти минувшаго столѣтія естествознаніе и наклонность къ изученію окружающей природы стали на пути своего быстраго развитія. Это стремленіе, по справедливому замѣчанію проф. Тимирязева является живою струей, освѣжающей стоячія воды равнодушія къ строгой научной мысли, съ ихъ нездоровыми міазмами—мистицизмомъ, всякаго рода декаденствомъ—этими признаками застоя и попятнаго движенія.

Какой огромный матеріалъ для наблюденій пытливаго ума даетъ стремительный переворотъ въ жизни даже нашей сѣверной природы, когда мертвое оцѣпенѣніе зимы смѣняется подъ вліяніемъ внешней силы обновленія. Потоки животворящаго свѣта льются съ голубыхъ небесъ и гонятъ первую зелень, первые цвѣты среди тающихъ снѣговъ; лѣсъ, воды и воздухъ оглашаются птичьимъ гамомъ. Кипучая жизнь широкой волной захватываетъ природу.

П. С.

СТѢННОЙ
КАЛЕНДАРЬ ВЕСНЫ
ПЕРМСКАТОКРАЯ

Составиль П. СЮЗЕВЪ.
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ.

Періоды весны.	всн.	ста.	ЯВЛЕНІЯ ВЪ МІРѢ ЖИВОТНЫХЪ.		ЯВЛЕНІЯ ВЪ МІРѢ РАСТЕНІЙ.	Предметы наблюденій въ алфавитномъ порядкѣ.	Средніе дни и край- нія числа явленій.			Примѣчаніе.
			Птицы.	Насѣкомыя и другія животныя.			Средн.	Ранн.	Поздн.	
I-й ранній періодъ весны начинается съ прилета первыхъ птицъ и оканчивается по- явленіемъ первыхъ цвѣтовъ.	М А Р Т Ъ.	15	Прилетъ грачей.	—	—	Акація желтая (Caragana arborescens) . . .	24/V	20/V	26/V	
		24	Прилетъ лебедей.	—	—	Адамъ-трава (Calypso borealis. Salisb.) . . .	5/V	1/V	10/V	
		25	—	—	—	Аргусъ дроков.-баб. (Thecla Rubi) . . .	1/V	—	—	
		26	Прилетъ скворцовъ.	—	Вербасъ сибирск. колпачки съ почекъ	Бузина красная (Sambucus racemosa) . . .	15/V	12/V	30/V	
		30	Прилетъ жаворонковъ.	—	—	Бабочки (крапивница и желтушка) . . .	14/V	3/IV	24/IV	
	А П Р Ъ.	2	Прилетъ зябликовъ.	Первыя мухи на солнечной сто- ронѣ строений.	—	Береза (зеленіе и цвѣтеніе) . . .	3/V	1/V	5/V	
		3	Прилетъ утокъ: гоголей, кряквъ.	—	—	„ начало движенія сока . . .	15/IV	—	—	
		4	—	Желтый навозникъ (жукъ).	—	Бекасъ (Scolopax gallinago) . . .	26/IV	—	—	
		5	Прилетъ пиголицъ.	Появленіе муравьевъ.	—	Бѣлый лѣсной хмѣль (Atragene sibirica) . . .	25/V	—	—	
		7	Прилетъ чаекъ-баклушъ.	—	—	Вальдшнепъ . . .	17/IV	—	—	
		9	Прилетъ ястребовъ.	—	Цвѣтетъ мать-мачиха.	Вербасъ сбрасываетъ колпачки . . .	25/III	—	—	
		10	Прилетъ бѣл. трясогузокъ и востро- хвостовъ.	—	—	Вербасъ цвѣтетъ (Salix acutifolia) . . .	24/IV	22/IV	26/IV	
		11	—	—	—	Волчье лыко цвѣтетъ (Daphne mezereum) . . .	10/IV	30/III	18/IV	
		12	—	Вылетъ пчелъ.	—	Вострохвость (Anas acuta L) . . .	3/V	1/V	5/V	
		13	—	—	Цвѣтетъ волчье лыко.	Гогаръ (нырець хохл.—Pediceps cristatus) . . .	28/IV	—	—	
		14	—	Первыя бабочки (желтыя и пестрыя).	—	Гоголь (Glaucid elongula L) . . .	3/IV	25/III	10/IV	
II-й средний періодъ весны начинается вскрытіемъ рѣкъ и оканчивается съ зацвѣтѣмъ деревьевъ.	М А Р Т Ъ.	15	Прилетъ журавлей, чирковъ и кро- халей.	Бабочка траурница.	Начало движенія сока въ березѣ.	Горихвостка (Ruticilla phoeniceus) . . .	24/IV	—	—	
		16	Вскрытіе рѣки Камы (выше Перми).	—	—	Грачи (Corvus frugilegus L) . . .	15/III	1/III	25/III	
		17	Появленіе вальдшнеповъ.	—	—	Дупель (Scolopax major. L) . . .	2/V	—	—	
		19	—	—	—	Душица (Glechoma hederacea) . . .	2/V	20/IV	6/V	
		20	—	—	—	Дубровникъ (Emberiza aureola) . . .	25/V	—	—	
	А П Р Ъ.	21	—	Появленіе ящерицъ.	—	Жаворонки (Alauda) . . .	30/III	13/III	5/IV	
		22	—	Первыя рои комариковъ тол- кунцовъ.	—	Журавли (Grus cinerea) . . .	15/IV	13/IV	19/IV	
		23	—	Шмели, осы.	—	Земляника цвѣтетъ (Fragaria vesca) . . .	14/V	5/V	23/V	
		24	Прилетъ горихвостокъ.	Нерестованіе щуки.	—	Зеленѣютъ лужайки, газоны . . .	25/IV	—	—	
		25	—	—	—	Золотничка цвѣт. (Chrysosplenium alternifolium) . . .	22/IV	17/IV	27/IV	
		26	Прилетъ бекасовъ.	Появленіе летуныхъ мышей.	—	Зяблики (Fringilla coebels) . . .	2/IV	25/III	5/IV	
		27	—	Появленіе разныхъ насѣкомыхъ въ большомъ количествѣ.	—	Ивы цвѣтутъ (S. triandra, S. vim, S. nigr.) . . .	4/V	—	—	
		28	Прилетъ гогаръ.	—	—	Камы вскрытіе (выше Перми) . . .	16/IV	29/III	28/IV	
		29	Прилетъ ласточекъ.	—	—	Калужница цвѣтетъ (Caltha palustris) . . .	28/IV	19/IV	7/V	
		30	—	—	—	Карася нерест. . .	25/V	—	—	
III-й послѣдній періодъ весны начинается съ зеленѣніемъ деревьевъ и окан- чивается съ цвѣтеніемъ черемухи поздней.	М А Р Т Ъ.	1	—	Появленіе аргуса дрокового.	—	Крыжва . . .	3/IV	—	—	
		2	Прилетъ дупелей.	—	—	Кисличка заячья (Oxalis Acetosella) . . .	8/V	29/IV	20/V	
		3	—	—	—	Комарики толкунцы (Limnobiae) . . .	21/IV	18/IV	25/IV	
		4	—	—	—	Комары кусающіеся (Culex pipiens) . . .	10/V	7/V	14/V	
		5	—	—	—	Коростель начинаетъ кричать . . .	17/V	9/V	24/V	
	А П Р Ъ.	6	—	—	—	Кукушка . . .	7/V	28/IV	13/V	
		7	Прилетъ кукушекъ.	—	—	Купальница цвѣтетъ (Trollius europeus) . . .	16/V	7/V	23/V	
		8	—	—	—	Крохаль (Mergus serrator) . . .	21/IV	—	—	
		9	—	—	—	Ласточка деревенская (кокатка Hirundo rust.) . . .	29/IV	24/IV	—	
		10	—	—	—	Лебеди . . .	24/III	20/III	1/IV	
		11	—	—	—	Летучія мыши . . .	25/IV	26/III	—	
		12	—	—	—	Лиственница цвѣтетъ (Larix sibirica) . . .	1/V	26/IV	6/V	
		13	—	—	—	Лютикъ золотистый (Ranunculus auricomus) . . .	29/IV	27/IV	1/V	
		14	—	—	—	Майскіе жуки (Melolontha hyppocastani) . . .	12/V	2/V	24/V	
		15	—	—	—	Мать-мачиха (Tussilago Farfara) . . .	7/IV	26/III	20/IV	
		16	—	—	—	Мухи . . .	2/IV	27/III	7/IV	
	М А Й.	17	Коростель начинаетъ кричать.	—	—	Муравьи (появленіе въ лѣсахъ) . . .	5/IV	—	—	
		18	—	—	—	Медунка (Pulmonaria mollis, P. offic.) . . .	19/IV	14/IV	25/IV	
		19	—	—	—	Навозникъ желт. (Aphodius pr.) . . .	4/IV	—	—	
		20	—	—	—	Одуванчикъ цвѣтетъ (Taraxacum vulg.) . . .	6/V	27/IV	15/V	
		21	—	—	—	Одномѣсячница лиловая (Pulsatilla patens) . . .	11/IV	6/IV	14/IV	
		22	—	—	—	Окуны нерест. . .	9/V	—	—	
		23	—	—	—	Осокоръ цвѣтетъ . . .	28/IV	—	—	
		24	—	—	—	Ольха цвѣтетъ . . .	20/IV	13/IV	26/IV	
		25	Дубровникъ.	Нерестъ карася.	—	Осина цвѣтетъ . . .	30/IV	21/IV	6/V	
РАЗГАРЪ ВЕСНЫ.	М А Й.	1	—	—	—	Осы . . .	22/IV	—	—	
		2	—	—	—	Поденѣжники (Anemone altaica) бѣлый . . .	3/IV	1/IV	24/IV	
		3	—	—	—	Пчелы . . .	12/IV	29/III	25/IV	
		4	—	—	—	Пиголицы . . .	5/IV	1/IV	10/IV	
		5	—	—	—	Ракитникъ (Cytisus biflorus) цвѣтетъ . . .	19/V	10/V	26/V	
	М А Й.	6	—	—	—	Рябина цвѣтетъ . . .	24/V	21/V	28/V	
		7	—	—	—	Сирень цвѣтетъ . . .	18/V	10/V	26/V	
		8	—	—	—	Скворцы (Sturnus vulgaris) . . .	26/III	17/III	30/III	
		9	—	—	—	Сурѣница (Barbarea vulgaris) . . .	21/V	11/V	27/V	
		10	—	—	—	Смородина цвѣтетъ . . .	17/V	6/V	29/V	
		11	—	—	—	Стрекозы летающія . . .	10/V	—	—	
		12	—	—	—	Трясогузка „писка“ (Motacilla alba) . . .	10/IV	30/III	20/IV	
		13	—	—	—	Траурница-баб. (U. Antiope) . . .	15/IV	—	—	
		14	—	—	—	Фиалка лѣсная душистая (Viola collina) . . .	27/IV	19/IV	3/V	
		15	—	—	—	Хвойныя деревья (трогаются побѣги) . . .	7/V	—	—	
		16	—	—	—	Хохлатка пв. (Corydalis solida) . . .	14/IV	—	—	
		17	—	—	—	Чайки „баклуши“ . . .	7/IV	1/IV	16/IV	
		18	—	—	—	Черемуха зеленѣетъ . . .	26/IV	21/IV	27/IV	
		19	—	—	—	„ (ранняя) цвѣтетъ . . .	12/V	8/V	21/V	
		20	—	—	—	Чистотѣль (Chelidonium majus) . . .	20/V	12/V	27/V	
		21	—	—	—	Черница цвѣтетъ . . .	6/V	5/V	8/V	
		22	—	—	—	Шмели . . .	22/IV	—	—	
		23	—	—	—	Щуки нерестованіе . . .	23/IV	—	—	
		24	—	—	—	Ящерицы . . .	20/IV	10/IV	25/IV	
		25	—	—	—	Ястребы . . .	9/IV	—	—	

Примѣчаніе. Всѣ цифры этой таблицы обозначаютъ начало того или другого явленія (т. е. время появленія первыхъ птицъ или животныхъ того или другого вида, также первыхъ цвѣтовъ у того или другого растенія и т. п.) и выведены средне-арифметически изъ многолѣтнихъ наблюденій.

Не слѣдуетъ однако думать, что послѣдовательный порядокъ явленій, приведенныхъ въ этой таблицѣ представляетъ собою нѣчто неизмѣнное. Годъ за годомъ не приходится. Въ эту весну какая нибудь порода птицъ прилетитъ ранѣе другой, а въ послѣдующемъ году можетъ случиться какъ разъ наоборотъ. По мнѣнію проф. Кайгородова, сильныя атмосферическія явленія (бури, грозы) видоизмѣняютъ иногда довольно сильно ходъ весенняго прилета птицъ. Порядокъ явленій постепеннаго развитія растительнаго міра болѣе устойчивъ, хотя въ немъ тоже случаются измѣненія, зависящія, преимущественно, отъ характера предыдущихъ зимы и осени. Приблизительно въ двадцатыхъ числахъ Мая, а иногда и въ Іюнь въ Пермскомъ краѣ бываетъ „отзимье“—наступаетъ холодная погода, перѣдки нѣжи и случаи выпадокъ снѣга.

Римскими цифрами въ этой графѣ обозначены мѣсяцы: III—Мартъ, IV—Апрѣль, V—Май. Время показано по общепринятому въ Россіи старому стилю.

Календарь имѣется въ продажѣ въ книжныхъ магазинахъ г. Перми; цѣна 15 к., съ перес. 17 к.

ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ.

Первый опыт календаря **средней** (нормальной) весны Пермскаго края касается въ данномъ случаѣ только западнаго склона Урала, такъ какъ вслѣдствіе обширности территоріи Пермской губерніи и главнымъ образомъ ея топографическихъ и климатическихъ особенностей, оказывающихъ существенное вліяніе на ходъ періодическихъ явленій въ природѣ, развитіе весны по ту и по другую сторону Урала значительно отличается, при томъ оно весьма разнообразно въ зависимости отъ географической широты мѣста.

Представляемую таблицей имѣется въ виду дать общую картину послѣдовательнаго развитія весны, въ средней части западной половины губерніи (примѣрно подъ 58° с. ш.).

Развитіе весны я подраздѣляю на 3 періода, слѣдуя въ этомъ случаѣ профессору Кайгородову, согласно его „календарю Петербургской весны“ изд. 1893 г., которымъ вообще мнѣ была подана мысль составить таблицу, представляемую теперь вниманію любителей природы, охотниковъ и учащейся молодежи.

Основаніемъ для составленія моего опыта календаря Пермской весны послужили собственныя десятилѣтнія наблюденія, а также многолѣтнія свѣдѣнія въ различныхъ литературныхъ источникахъ, достовѣрность которыхъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію.

Если мой первый опыт календаря весны встрѣтитъ интересъ, то впослѣдствіи имѣю въ виду возобновить его изданіе, пополнивъ позднѣйшими наблюденіями по болѣе широкой программѣ, тѣмъ болѣе, что нынѣ предлагаемые средніе выводы, сдѣланы на основаніи данныхъ, сравнительно за весьма ничтожный десятилѣтній промежутокъ времени.

С. ИЛЬИНСКОЕ,
Пермскаго уѣзда и губ.
1899 г.

Дозволено цензурою. Москва. 5 апрѣля 1904 г.

Охандскъ. Тип. П. П. Сбоева. № 321—1904.